

Отчет
о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения
городского округа Самара в зоне деятельности ЕТО –
МП городского округа Самара «Инженерная служба» за 2022 год

Самара, 2023

Содержание

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения
3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения
4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения
5. Сведения о выполнении ЕТО в отчетном периоде 2022 года обязанностей по формированию предложений о (дифференциации) цене на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением
6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
7. Контактная информация

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

1.1. Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации №1518-р от 09.06.2020 Администрация муниципального образования городской округ Самара (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – МП городского округа Самара «Инженерная служба» (далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара от 30.09.2020 на срок действия по 31.12.2031 года, которые размещены на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

1.2. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в Схеме теплоснабжения городского округа Самара до 2032 г., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 06.08.2021 № 679 (далее – Схема теплоснабжения).

1.3. Отчет о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара в зоне деятельности ЕТО подготовлен за 2022 год.

1.4. Отчет подготовлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанным для нее в Схеме теплоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год, определенный для ЕТО в Схеме теплоснабжения:

1. Капитальный ремонт тепловой сети, проходящей по территории кадетского корпуса, расположенного по адресу: г.о. Самара, пос. Управленческий, ул. Академика Королева, 32. Работы выполнены в 2022 году.

2. Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Красногвардейская от дома №1 до дома №5 пос. Управленческий г.о. Самара. Работы перенесены на 2023 год.

3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение Целевых показателей определенных для нее в Схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубно́м исчислении сверх предела разрешенных отклонений;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО о фактах прекращений подачи тепловой энергии или теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях.

За отчетный период 2022 года на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено, что подтверждается отсутствием актов проверки, составляемых в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

В связи с этим целевые показатели схемы теплоснабжения за 2022 год, определенные для ЕТО выполнены:

№ п/п	Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения	Установлено схемой теплоснабжения	Факт
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубно исчислении сверх предела разрешенных отклонений, шт/км	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений, шт / (Гкал/час)	0	0

4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.6 Соглашения и пунктом 2.1.9 дополнительного соглашения к Соглашению ЕТО при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, в рамках договоров теплоснабжения обязуется обеспечивать:

- условие, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);

- условие, чтобы цена на тепловую энергию (мощность) для потребителей, определенная в договоре на теплоснабжение на второе полугодие 2022 года, применялась до 30 ноября 2022 года включительно, а также чтобы цена на тепловую энергию (мощность) для потребителей с 1 декабря 2022 года не превышала цену, действующую на 30 ноября 2022 года, проиндексированную с использованием прогнозного показателя размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, одобренному Правительством Российской Федерации, и не подлежала пересмотру до 1 июля 2024 года;

5. Сведения о выполнении ЕТО в отчетном периоде 2022 года обязанностей по формированию предложений о (дифференциации) цене на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением

Номер системы теплоснабжения	Предельный уровень цены на 2022год			Цена на тепловую энергию (мощность) для потребителей ³			Темп роста цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2022 к первому полугодию 2022 / Темп роста цены на тепловую энергию (мощность) с 01.12.2022 к цене на 01.07.2022 , %
	с 01.01.2022 по 30.06.2022, руб/Гкал без НДС ¹	с 01.07.2022 по 30.11.2022, руб/Гкал без НДС ¹	с 01.12.2022 по 31.12.2022, руб/Гкал без НДС ²	с 01.01.2022 по 30.06.2022, руб/Гкал без НДС	с 01.07.2022 по 30.11.2022, руб/Гкал без НДС	с 01.12.2022 по 31.12.2022, руб/Гкал без НДС	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
6,7,9,10,11,13,12,15,16,17,20,25,26,28,29,30,34,35,38,39,40,41,42,44,45,46,48,51,52,53,54,55,61,69,70,71,83	1776,00	1869,71	2913,32	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
8	1776,00	1869,71	2913,72	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
14	1776,00	1871,58	2916,94	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
18	1776,00	1871,56	2916,91	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
19	1776,00	1871,34	2916,46	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
21	1776,00	1871,75	2917,27	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
22	1776,00	1871,15	2916,10	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
23	1776,00	1871,55	2916,87	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
24	1776,00	1870,51	2914,87	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
27	1776,00	1871,60	2916,97	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
37	1776,00	1864,73	2903,72	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
43	1776,00	1871,70	2917,18	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
47,49	1776,00	1869,80	2913,50	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
50	1776,00	1871,14	2916,10	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
56	1776,00	1870,35	2914,56	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
57	1776,00	1867,77	2909,58	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
58	1776,00	1871,19	2916,19	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
59,60	1776,00	1871,74	2917,24	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
62	1776,00	1871,73	2917,23	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
76	1776,00	1871,35	2916,49	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
102	1776,00	1870,79	2915,41	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
31	2402,15	3179,41	4873,73	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
32	2494,60	3051,83	4782,13	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
33	2490,98	3045,10	4761,27	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
36	2490,85	3044,88	4768,59	1776,00	1843,50	2009,42	3,8% / 9,0%
104	1505,07	1719,79	2794,77	1505,07	1562,26	1702,86	3,8% / 9,0%

¹. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.11.2021 № 287 "Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию

(мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2022 год»

2. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 25.11.2022 № 812 "Об установлении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области с 01.12.2022 по 31.12.2023»

3. В соответствии Соглашением и дополнительным соглашением к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения г.о. Самара от 30.09.2020 года

Согласно приведенным выше сведениям подтверждается исполнение ЕТО за отчетный период 2022 года обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.6 Соглашения и пунктом 2.1.9 дополнительного соглашения к Соглашению.

6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Обязательства органа местного самоуправления установлены в пунктах 2.3.1 – 2.3.9 Соглашения.

По итогам отчетного периода 2022 года указанные обязательства выполнены с учетом актуальности.

7. Контактная информация

ЕТО - МП городского округа Самара «Инженерная служба» расположен по адресу: 443099, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, 84

По вопросам в части отчета по Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться по вышеуказанному адресу или по телефону:

- номер телефона – 8 (846) 254-61-20

Администрация городского округа Самара расположена по адресу: 443010, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 137.

Часы работы: пн – пт: 08:00 – 17:00;

перерыв: 12:30 – 13:18; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в управление эксплуатации ЖКХ администрации г.о. Самара одним из следующих способов:

- по номер телефона – 8 (846) 338-00-50
- по электронной почте dgh@samadm.ru
- очно по адресу: г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а.

Директор

МП городского округа Самара «Инженерная служба»



Чипиров В.В.